

**Aus den Lepidoptera Fang- und Zuchttagbüchern von Schwerin  
und Umgebung der Jahre 1891-1952  
(1. Teil: 24.4.1891-5.8.1892)**

**Von ARNOLD SCHRÖDER, Schwerin**

Nachfolgend sollen einige Seiten aus den Lepidopteren Fang- und Zuchttagbüchern von A. Schröder, Schwerin vorgestellt werden. Glücklicherweise sind sie erhalten geblieben und liegen im Original bei Herrn Uwe Deutschmann, Buchholz und in Kopie bei mir (Dr. Wolfgang Zessin, Jasnitz) vor. In diesem ersten Teil sollen lediglich einige Seiten ohne Kommentierung vorgestellt werden. Später sollen die Daten mit derzeitigen Vorkommen und den einheimischen Schmetterlingen der Sammlung Wendt, Schwerin verglichen und kommentiert werden. Die Sammlung Schröder kam in den siebziger Jahren in sehr schlechtem Zustand in den Besitz von Herrn U. Deutschmann und befindet sich nun bei Herrn Heinz Scheel, Karow (Meckl.).




Abb. 1 Umschlagseite Heft 1 von A. Schröder (Originalgröße 17x21 cm, Farbe Dunkelblau)

1891			
24/4	1	Agf. Tau	Puppe von Friedrichthal.
25/4	1	Margaritaria	Leubner & Gießen.
25/4	1	Margaritaria	Leubner & Gießen.
25/4	1	Prometaria	Leubner & Gießen.
3/5	2	Hortartus	Leubner & Gießen - Friedrichthal Gießen.
5/5	2	Prometaria	Leubner & Gießen - abstr.
	1	Costata	
7/5	1	Agf. Tau	Friedrichthal Gießen.
7/5	2	Prometaria	Leubner & Gießen - abstr.
10/5	5	Agf. Tau w. r. 1, 2	Friedrichthal Gießen.
	2	Lerana	
	1	Malvae	
	1	Napi	Friedrichthal Gießen.
12/5	1	Populi ♀ (Coma)	Puppe v. Papilio Gießen.
13/5	2	Pyrus	Kettling Gießen.
	1	Pyrus	
15/5	1	Prometaria	Leubner & Gießen.
	2	Prometaria	
	1	Napi	
	1	Hallerata f. zonata	
16/5	1	Lambina	Leubner & Gießen.
	1	Prometaria	
17/5	1	Phlox	Friedrichthal Gießen.
	1	Prometaria	
	1	Lerana	
	1	Leucaria	
	1	Foracula	
17/5	1	Napi-immetata	Gießen.
	2	Frax. nana?	

Abb. 2 Seite 1 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 24.4.-17.5.1891

1891

18/5	2	<i>Aurora (carduinae)</i>	Kraut & Grün. <i>carduinae</i> .
	1	<i>Staph.</i>	
	1	<i>Meryantheidis</i>	
	1	<i>Sarcocolla</i>	
19/5	1	<i>Papae</i>	Pflanze von Johann Schmalzer, G. H. H. H.
23/5	2	<i>Filices</i>	Pflanze.
23/5	1	<i>Fulguriosa</i>	Pflanze von Johann Schmalzer, G. H. H. H. aus dem Garten von Herrn Schmalzer.
23/5	1	<i>Filices</i>	Pflanze.
24/5	2	<i>Aurora</i> &	Pflanze.
	1	<i>Rubi</i>	
	1	<i>Mt.</i>	
	1	<i>Sabataria</i>	
24/5	4	<i>Filices</i>	Pflanze.
24/5	2	<i>Faxe</i>	Pflanze von Johann Schmalzer, G. H. H. H.
	1	<i>Albicollata</i>	
25/5	1	<i>Meryantheidis</i>	Pflanze von Johann Schmalzer, G. H. H. H.
	1	<i>Waldentonia</i>	
26/5	1	<i>Filices</i>	Pflanze.
27/5	16	<i>Indibunda</i>	Pflanze von Johann Schmalzer, G. H. H. H.
	1	<i>Histortata</i>	
	1	<i>Histortata</i>	
	4	<i>Tristata</i>	
	1	<i>Populi (Iners)</i>	Pflanze von Johann Schmalzer, G. H. H. H.
28/5	1	<i>Brassicae</i>	Pflanze von Johann Schmalzer, G. H. H. H.
	1	<i>Brassicae, P.</i>	
	3	<i>Filices</i>	Pflanze.
28/5	2	<i>Verticillata</i>	Pflanze von Johann Schmalzer, G. H. H. H.
	1	<i>Cortata</i>	
29/5	1	<i>Brassicae, P.</i>	Pflanze - mit sehr jungen Pflanzchen.
29/5	12	<i>Indibunda</i>	Pflanze - Kirschen.
	1	<i>Glyphica</i>	

Abb. 3 2. Seite des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 18.-29.5.1891

345	1	efformata Lagiala	Karstbäume Pan - abhand.	
345	1	Brassicace	Pilger - mit färbigen Früchten	
345	12	Silvius	Abhandl.	
	1	Pinnularia	}	
	1	Tages		
	1	Malvace		
	1	Trichata		
	1	Palmaria		
	1	Lorana		
	2	Stenocera (cardamine)		
	2	Pogonides		
46	26	Silvius		}
	1	Lactaria		
	1	Heda	}	
46	1	Tiliae		
	1	rustalata	}	
	1	Paspemilis		
46	10	Silvius	}	
46	1	rustalata		
	2	Pisi 7 f	}	
46	1	Pogonides		
	14	Silvius	}	
46	1	Flaggata-efformata		
46	4	Sylvarius	}	
	2	Macularia		
	1	Tages		
	1	Maeas		
	2	Plumbacia		
	2	Botularius		
				Karstbäume - Primärfelsen Gruppen

Abb. 4 Seite des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 30.5.-4.6.1891

1891

5/6	1 <i>Chionostri</i>	Jugend Griffe
	1 <i>Concolor</i>	
	1 <i>Thymidilus</i>	Jugend Griffe
	1 <i>Selene</i>	
	2 <i>Thymidilus</i>	
	1 <i>Delobaria</i>	Jugend Griffe
6/6	1 <i>Macularia</i>	Jugend Griffe
	4 <i>Sybraus</i>	
	4 <i>Scarus</i>	
	1 <i>Thymula</i>	
	1 <i>Seta subdorsalis</i>	
	1 <i>Selene</i>	
	1 <i>Macularia</i>	
7/6	1 <i>Selene</i>	Jugend
	1 <i>Silvius</i>	
	1 <i>Macularia</i>	
9/6	1 <i>Populidius</i>	Jugend Griffe
	1 <i>Megacephala</i>	
10/6	1 <i>Silvia</i>	Jugend
11/6	1 <i>Porsicaria</i>	Jugend
12/6	1 <i>Seta subdorsalis</i>	Jugend Griffe
	1 <i>Sybraus</i>	
	1 <i>Montanata</i>	
15/6	1 <i>Pisida</i>	Jugend im Griffe von Jugend Griffe
17/6	1 <i>Basilinea</i>	Jugend Griffe
	1 <i>Thymalata</i>	

Abb. 5 Seite 4 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 5.-17.6.1891

18/6	2	Menthascri	Aus Gärten vor dem Schloßpark im Pöngs.
21/6	3	Silvams	P Linsensylabus Malisylabus
	3	Pumaria	
	2	Lata Pulchra	
	2	Tortilis	
	1	Malvae	
	1	Pizicarius	
	2	Limacodes	
22/6	1	Bucephala	Gänge von Gänge von der Lande und Gängen.
23/6	1	Bilineata	Linsensylabus - abend.
	1	Subclata hyparista	
24/6	1	Megacephala	Gänge von Linsensylabus Gängen - Aufgang finter Pöngs -
24/6	1	Subripeda	Linsensylabus - abend.
	1	Physitis	
	1	Amata	
	2	Bilineata	
25/6	1	Megacephala	Gänge von Linsensylabus Gängen - Aufgang.
25/6	4	Bilineata	Linsensylabus - abend.
	1	Subclata	
25/6	1	Psi	Linsensylabus - abend. von Nord von dem Pöngs. ins Pöngs - abend.
	1	Prohyla	
	1	Segelbaum	
	1	Pallens	
	1		
			Goussier

Abb. 6 Seite 5 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 18.-26.6.1891

1891

27/6	1 <i>Tumula</i>	} <i>Landen Gelan aus Jappon.</i>
	1 <i>Mante</i> ?	
28/6	2 <i>Pannaria</i>	} <i>Leucosiphonales Jappon.</i>
	1 <i>Nidula</i>	
	2 <i>Cylindria</i>	
	1 <i>Oegeria</i> <small>ignobilis</small>	
	3 <i>Sylvaenus</i>	
	1 <i>Albicillata</i>	
	1 <i>Tecurus</i>	
29/6	1 <i>Papilia</i>	} <i>Jappon. Nidulus von Nidula.</i> <i>Clavel Nidula Nidula.</i>
	2 <i>Urticae</i>	
30/6	1 <i>Papilia</i>	} <i>Jappon. Nidula J. Nidula.</i>
	1 <i>Psi</i>	
30/6	1 <i>Menthastris</i>	
	1 <i>Tronuba</i>	
	1 <i>Tumula</i>	} <i>Leucosiphonales Jappon.</i>
	1 <i>Tripartita</i>	
	1 <i>Urticae</i>	
	1 <i>Psobis</i>	
	1 <i>Chrysitis</i>	
30/6	1 <i>Tronocellata</i>	<i>Wass. Gabel Nidula Jappon. Nidula Jappon. Nidula Jappon. Nidula Jappon.</i>
30/6	1 <i>Retularius</i>	<i>Jappon.</i>
1/7	1 <i>Urticae</i>	<i>Jappon. Nidula Jappon. Nidula Jappon. Clavel Nidula Nidula.</i>
3/7	1 <i>Megacephala</i>	<i>Jappon. Nidula Jappon. Nidula Jappon. Nidula Jappon.</i>
5/7	1 <i>Tronilis</i>	<i>Nidula Jappon.</i>

Abb. 7 Seite 6 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 27.6.-5.7.1891

5/7	1 <i>Leucosticta</i>	} <i>Trochiliformis</i> & <i>fulvifrons</i>	
	1 <i>Chalcid</i>		
	1 <i>Simulium</i>	} <i>Pygmaea</i>	
6/7	1 <i>Camelinia</i>		
6/7	1 <i>Legetum</i>	} <i>Lenticularis</i> Pan - abund.	
	1 <i>Exclamatoria</i>		
7/7	1 <i>Megacephala</i>	} <i>Pygmaea</i>	
8/7	2 <i>Chrysis</i>	} <i>Lenticularis</i> Pan - abund.	
	1 <i>Pentis</i>		
	1 <i>Terasa</i>		
9/7	1 <i>Polatoria</i>	} <i>Pygmaea</i>	
	1 <i>Similis</i>		
9/7	1 <i>Bilineata</i>	} <i>Lenticularis</i> Pan - abund.	
	1 <i>Parasitica</i>		
	1 <i>Terasa</i>		
	1 <i>Terasa</i>		
	2 <i>Associata</i>	} <i>Pygmaea</i> <i>argyrea</i> - abund.	
11/7	1 <i>Similis</i>	} <i>Pygmaea</i>	
	1 <i>Grossulariata</i>		
13/7	2 <i>Chrysis</i>	} <i>Lenticularis</i> Pan - abund.	
	1 <i>Similis</i>		
13/7	2 <i>Similis</i>	} <i>Pygmaea</i>	
	3 <i>Grossulariata</i>		
	1 <i>Parasitica</i>		
14/7	1 <i>Grossulariata</i>	} <i>Pygmaea</i>	
15/7	1 <i>Terata</i>	} <i>Lenticularis</i> Pan - abund.	
	2 <i>Conigera</i>		
	2 <i>Chrysis</i>		
	2 <i>Exanthemata</i>		

Abb. 8 Seite 7 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 5.7.-15.7.1891



1891

15/7	1 <i>Agaveina</i>	Fingya	
16/7	1 <i>Potatoria</i>	Lenturae Puc - small	
	1 <i>Chrysothia</i>		
	2 <i>Lithargyria</i>	Fingya	
16/7	1 <i>Proisulaniata</i>		
17/7	1 <i>Moneta</i>	in der Pflanzl. im Garten	
19/7	1 <i>Alami</i>	Lenturae Puc - small	
	4 <i>Sibilla</i>		
	2 <i>Hyperantes</i>		
	2 <i>Pocosa</i>		
	1 <i>Thamias</i>		
20/7	1 <i>Potatoria</i>	Fingya	
24/7	1 <i>Caja</i>	Fingya	
22/7	1 <i>Moneta</i>	Fingya	
30/7	4 <i>Philipendulae</i>	Lenturae Puc - small	
	1 <i>Monacha</i>	Lenturae Puc - small	
	1 <i>Camelina</i>		
31/7	1 <i>Caja</i>	Fingya	
01/8	6 <i>Monacha</i>	Lenturae Puc - small	
	1 <i>Limilia</i>		
1/8	2 <i>Caja</i>	Fingya	H. Gumm.
3/8	1 <i>Potatoria</i>	Fingya	
3/8	1 <i>Monacha</i>	Lenturae Puc - small	
4/8	1 <i>Caja</i>	Fingya	
8/8	2 <i>Monacha</i>	Lenturae Puc - small	
	1 <i>Remota</i>		
	1 <i>Canata</i>		
	1 <i>Joani</i>		
	5 <i>Limilia</i>		

Abb. 9 Seite 8 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 15.7.-8.8.1891

11/8	1 <i>Megascops. verna</i>	} (Hörner) Gänsew. Prof.		
	1 <i>Lycan</i>		} Gänsew.	
	2 <i>Vingareae</i>			
	1 <i>Accipiter</i>			
	2 <i>Taurus</i>			_____ " _____
	1 <i>Sociata</i> (aegon)	_____ " _____		
13/8	2 <i>Vingareae</i>	}		
	1 <i>Camelina</i>		_____ " _____	
	1 <i>Lycan</i>			
15/8	1 <i>Adonca</i>	} Seiner Gänsew. Prof.	<i>Seiner</i>	
	1 <i>Euphrosyne</i>			
	2 <i>Canata</i>			
	1 <i>Similis</i>			
	6 <i>Taurus</i> [Hörner 2]			
17/8	1 <i>Estrogo</i>	} Gänsew.		
18/8	1 <i>Triplii</i> (Hörner)		Gänsew. Prof. - Hörner	
20/8	1 <i>Sociata</i>	} Gänsew. Prof.		
	1 <i>Camelina</i>			
	1 <i>Triplii</i>			
	2 <i>Canata</i>			
	1 <i>Fluctuata</i>		Gänsew. Prof.	
	1 <i>Permutata</i>		Gänsew.	
	1 <i>Pamphylus</i>			
	2 <i>Moracha</i>			
	3 <i>Canua</i>			
21/8	1 <i>Rhamni</i>	} Gänsew. Prof.		
22/8	1 <i>Pii</i>		Gänsew.	

Abb. 10 Seite 9 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 11.8.-22.8.1891

1891

23/8	2 Phainix	Florid.		
	2 C. album			
	1 Cardui			
	1 Atlanta			
	1 Bekulae			
	2 Selene			
	1 Truncata			
24/8	1 Niptea	florid. von finkeln Pa, von finkeln, brühte.		
	1 Alonachia		florid. von finkeln Pa.	
	1 Truncata			
27/8	1 Aristida	florid. von finkeln Pa.		
	1 Senata			
29/8	1 Psi	florid. von finkeln Pa.		
7/9	1 Gamma	florid. von finkeln Pa.		
	1 Truncata			
9/9	2 Physitis	Lauter von Pa - abhand.		
	1 Festuca			
	1 Testata			
10/9	1 Physitis	Lauter von Pa - abhand.		
	1 Cellata			
	1 Truncata			
19/9	2 Anisomaria	Lauter von Pa - abhand.		
	2 Erioglossis			
25/9	1 Haeleteria	Lauter von Pa - abhand.		
6/10	1 Subirra	Lauter von Pa - abhand.		
15/10	1 Populiflora	Lauter von Pa - abhand.		
18/10	1 Quercinaria	Lauter von Pa - abhand.		
20/10	1 Sphind	Lauter von Pa - abhand.		
1/11	2 Truncata	Lauter von Pa - abhand.		

Abb. 11 Seite 10 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 23.8.-1.11.1891

1/11	1	Populi (Kornelb.)	Lombard Poppen, in dem Bogen, habe jugendliche, alle in im Papp aufgehoben.
4/11	1	Populi	Lombard Poppen.
15/11	1	Samolus	"
24/11	1	Solidaria	"
22/12	2	Populi (Luar.)	Pappus v. ... Poppen.
23/12	2	Luar. Populi	"
24/12	1	Luar. Populi	" (unbekannt)
25/12	1	Luar. Populi	"
<hr/>			
1892			
7/1	1	Camelina	Pappus jugend. Lomb. Poppen.
12/1	2	Camelina	Pappus jugend. Lomb. Poppen.
16/1	1	Camelina	" " " "
29/1	1	Camelina	" " " "
4/2	1	Camelina	" " " "
6/2	1	Filix	" " " "
8/2	1	Filix	" " " "
9/2	1	Filix	" " " "
16/2	1	Caucelina	" " " "
17/2	1	Filix	" (unbekannt)
16/2	1	Menthastris	" ( )
17/2	1	Filix	"
22/2	1	Prasinaria	" Wurzeln in Pappus in Pappus.
"	1	Dissimilis	" jug. Lomb. Poppen.
26/2	1	Filix	"
28/2	1	Filix	"
"	1	Noticae	"

Abb. 12 Seite 11 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 1.11.1891-28.2.1892

1/3	1	Passiflora	Lauterbach - Lauterbach - Gießen, 1882	
1/3	1	Tiliae	Lauterbach, im Juli in Menge gefüllt	
8/2	1	Tiliae	aus Lauterbach Gießen	
8/2	1	Passiflora	" " "	
11/3	2	Pedicularia	Lauterbach - Lauterbach Gießen	+ gefüllt
15/3	1	Elpenor	Pöppel - Margarethe - Berlin	
16/3	1	Tiliae	Lauterbach Gießen	
17/3	1	Rhodiola	Lauterbach - Dittlage	++ gefüllt
17/3	1	Tiliae	Pöppel - Lauterbach Gießen gl.	
18/3	1	Pedicularia	Lauterbach - " "	
19/3	3	Pedicularia	" Laut. Tüchel - " "	2 laub.
19/3	1	Bucephala	Pöppel, Gießen u. Pöppel u. Laut. Gießen	
19/3	1	Urticae	Pöppel - Gießen	++ gefüllt
20/3	1	Necta	Pöppel, Laut. Gießen gefüllt	
21/3	1	Passiflora	" " "	
21/3	1	Puraria	" " "	laub.
21/3	1	Achillea	Laut. Gießen im Laub.	
21/3	1	Pedicularia	" " "	laub.
21/3	1	Passiflora	Pöppel, Laut. Gießen	
21/3	1	Pedicularia	" " "	
22/3	1	Levance	Pöppel im Gießenfeld Pöppel	
23/3	1	Tiliae	Pöppel - Lauterbach Gießen	
24/3	2	Pedicularia	Lauterbach Gießen	
27/3	1	Passiflora	Pöppel u. Lauterbach Gießen	
29/2	1	Passiflora	" " "	
1/4	1	Passiflora	" " "	
2/4	1	Bucephala	" " "	laub.
3/4	1	Pastinaca	Lauterbach Gießen Lauterbach	
3/4	2	Hieracium	Gießen im Gießenfeld Lauterbach	
3/4	2	Hieracium	Lauterbach Gießen, Lauterbach	1 laub.

Abb. 13 Seite 12 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 8.2.-3.4.1892

4/4	1	Marmoraria	Linsengriffel	
4/4	2	Pucephala	von Linsengriffel	
5/4	8	Pucephala	Linsengriffel - Linsengriffel	
5/4	0	Marmoraria	"	
5/4	1	Pucephala	Linsengriffel - Linsengriffel	
6/4	1	Hirtaria	Linsengriffel	
6/4	1	Marmoraria	"	
6/4	1	Hirtaria	"	abgegeben
7/4	1	Pucephala	Linsengriffel - Linsengriffel	
7/4	1	Hirtaria	Linsengriffel	
10/4	1	Hirtaria	Linsengriffel	
	2	Hirtaria	"	für gelagert
12/4	1	Filix	Linsengriffel - Linsengriffel	
13/4	1	Hirtaria	"	
14/4	1	Pipi	"	Grünzer, Meisen
17/4	1	Marmoraria	Linsengriffel	
17/4	1	Hirtaria	Linsengriffel	
21/4	1	Hirtaria	Linsengriffel	
	1	Diluviana	Abt. mit Linsengriffel	
	1	Hirtaria	"	
	4	Gothica	"	
	1	Lophocera	"	
24/4	1	Hirtaria	Linsengriffel	
	15	Sommaria	"	
	2	Pucephala	"	
	2	Marmoraria	"	
	4	Hirtaria	"	
25/4	2	Hirtaria	Linsengriffel - Linsengriffel	
	3	Gothica	"	
	1	Hirtaria	"	

Abb. 14 Seite 13 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 4.4.-25.4.1892

26/4	13	Dumetia	Wald - 1892	
		1 Suffumata		
		1 Peridarius		
27/4	1	Succata	Landskronen, -Lange, bei Pae	
	2	Gottica	Tumbesien	
4/5	6	Tomocicaria		
	1	Tricifera	Wald	
	6	Trichalaxia		
	2	Chistotata		
		<del>Chistotata</del>		
8/5	1	Chistotata		
	5	Tomocicaria		
	7	Trichalaxia		
	1	Hydra	(Larva u. Jungzucht, u. gelegentlich)	Wald
9/5	1	Sociata	Landskronen - Wald	
	1	Bilunaria		
	1	Glanata		
10/5	1	Tau		
	1	Cardamines	Trinidat	
	1	Siphia	Epiphyt	
	1	Maja	"	
	1	Suffumata	"	
	2	Coarctata		
	1	Sociata		
	1	Utricularia?		
	1	Micro	(mit) ditto	
		<del>Micro</del>		
11/5	1	Ocellata	Wald u. Marsch - Wald	
13/5	1	Palpinus	"	
13/5	1	Palpinus	Wald - Wald	
	1	Lilium		
	1	Cinctaria	Landskronen - Wald	
	1	Sociata	Wald (mit Palpinus)	
15/5	2	chl. Tau		
	1	Cardamines	Epiphyt	
	1	Culmaria		
	1	Palpinus	Landskronen - Wald	
				Wald
				Wald

Abb. 15 Seite 14 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 26.4.-15.5.1892

15/5	1	<i>Aegeridis</i>	} Friedlöhler MW.	
	1	<i>Pimplilus</i>		
18/5	1	<i>Menyanthidis</i>	} Pflanzl. - Friedlöhler	Licht.
	1	<i>Pimplulocis</i>		
	1	<i>Exochomata</i>		
18/5	1	<i>Cortata</i>	} Lantana - Licht.	Licht.
	1	<i>Fluviata</i>		
	1	<i>Ferrugata</i>		
20/5	1	<i>Cortata</i>	} Pflanzl. - Friedlöhler - Licht.	
20/5	1	<i>Prasinata</i>		} Pflanzl. aus Buche n. Friedlöhler.
22/5	1	<i>Cortata</i>	} Friedlöhler - Pflanzl.	
	1	<i>Torocula</i>		
	1	<i>Trigata</i>		
	1	<i>Sociata</i>	} Pflanzl.	
25/5	1	<i>Stigmata</i>		} Lantana - Licht.
	1	<i>Stigmata</i>		
26/5	2	<i>Menyanthidis</i>	} Friedlöhler - Pflanzl.	
	2	<i>Aegeridis</i>		
	2	<i>Exochomata</i>	} Friedlöhler.	
	1	<i>Selene</i>		
	5	<i>Scana</i>		
	2	<i>Malvae</i>		
	1	<i>Castata</i>		
	1	<i>Silvius</i>		
27/5	1	<i>Glaucata</i>	} Lantana - Licht.	
27/5	1	<i>Stigmata</i>		
28/5	2	<i>Aegeridis</i>	} Pflanzl. - Friedlöhler.	
	1	<i>Exochomata</i>		
	12	<i>Silvius</i>	} Friedlöhler.	
	2	<i>Selene</i>		
	1	<i>Luteata</i> (bist.)		
30/5	1	<i>Ferrugata</i>	} Friedlöhler	
	1	<i>Marginata</i>		

Abb. 16 Seite 15 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 15.5.-30.5.1892



30/5	2	Advenaria öig	Munder bei den Fischweiden	1892
1/6	2	Cassio	Löffel - Pflanz Löffel - Pflanz	
	1	Conatex		
	1	Atanaria		
2/6	2	Lactaria	Munder	
	3	Atanaria		
	1	Exanthecus		
	1	Albicillata		
	1	Trifasciata		
	2	Obiterata		
4/6	1	Sylvata	Munder	
	2	Parviana		
	2	Macularia		
	16	Silina		
	2	Hecta		
	1	Selene var.		
	2	Advenaria		
	2	Obiterata		
5/6	27	Silina	Munder	
	1	Siphonaria		
	2	Albicillata		
	2	Micror		
	1	Hecta		
	1	Malvae		
	1	Albicillata		
	1	Selene var. camelina		
6/6	2	Tristata	Löffel - Pflanz	
	1	Parvicis		
	1	Rosca		
	2	Pomphilus		

Abb. 17 Seite 16 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 30.5.-6.6.1892

6/6	1	Megaron	Löffel.
	1	Calhata	
	1	Mir	
	1	Rumbaria	
6/6	1	Typica	Pinjo 7 Lankowas Sa
7/6	1	Pi	Wach. Quiffen
8/6	1	Trigilis	Luch. Quiffen - Luch.
	1	Ocellata (Sung)	Lankowas Pin - Albert
	1	Triplasia	
	1	Trigammarica	
10/6	1	Caanthemata	Mund.
	1	Trigilis	
	2	Hecta	
	1	Corylata	
	1	Albicillata	
	3	Abouarica	
	1	Atouaria ♂	
	1	Alui	
	1	Fluctuosa	
	1	Ornata	
11/6	1	Pinastri	Löffel
	10	Pinicarius ♂	
	1	Truncata	
	1	Tivata	
	1	Obeliscata	
	+	<del>Mediterranea</del>	
	1	Conouaria ♂	
12/6	3	Hecta	Mund.
	1	Sylvata	
	2	Albicillata	

Abb. 18 Seite 17 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 6.6.-12.6.1892

		1892		
12/6	2 Capitatae	Kandav.		
	3 Conglata			
	3 Montanata			
	1 Adrenaria			
	1 Celliata			
	1 Convolvata			
	2 Rotata			
	3 Trifasciata			
13/6	1 Turpida	Capitatae & Conglatae Turpida		
15/6	2 Sylvatae	Kandav.		
	1 Subinollis			
	1 Sorocula			
	2 Trifasciata			
	1 Hecta 2			
16/6	10 Sylvatae	Kandav.		
	1 Montanata			
	1 Mesomella			
17/6	1 Acaris	Convolvatae 4 Polysiphoniae sp. 2	bestimmbar bestimmbar	
17/6	1 Pila	Kandav.		
	6 Hecta			
	1 Rotata			
	8 Sylvatae			
	1 Tubularius		Convolvatae (Pappus)	
	1 Avesata			
	3 Mesomella			
18/6	2 Pappusentus	Pappus - Turpida auf freier See u. Kandav.		
	1 Lenticata	Kandav.		
	1 Trifasciata			
	2 Mesomella			
	7 Sylvatae			

Abb. 19 Seite 18 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 12.6.-18.6.1892

19/6	1	<i>Pruniceata</i>	Puppe - Menge für Palmen - Kabin.
	1	<i>Vinula</i>	
	2	<i>Albicollata</i>	Lindrißfalter Griefflur.
	1	<i>Ruficollis</i>	
	4	<i>Leptocampa</i>	
	1	<i>Aegeria lacerans</i>	
	1	<i>Menthastrata</i>	
	1	<i>Pamphilus</i>	
	1	<i>Aglaja</i>	
	1	<i>Macularia</i>	
21/6	1	<i>Noticae</i>	mit Menge pupae von Kabin.
23/6	3	<i>Noticae</i>	" " "
	4	<i>Pruniceata</i>	" " "
24/6	4	"	" " "
	4	<i>Noticae</i>	" " "
26/6	3	<i>Pruniceata</i>	Puppe.
	2	<i>Noticae</i>	
28/6	8	<i>Pruniceata</i>	Puppe - Menge pupae
	1	<i>Menosellae</i>	
	1	<i>Angululata</i>	Kabin!
	2	<i>Leptocampa</i>	
	1	<i>Pruniceata</i>	
	1	<i>Pruniceata</i>	
	1	<i>Pruniceata</i>	
	1	<i>Populi Laurentis</i>	
	1	<i>Taurina</i>	
	1	<i>Aegeria lacerans</i>	
	4	<i>Leptocampa</i>	Puppe.
26/6	1	<i>Trigata</i>	
27/6	1	<i>Pruniceata</i>	Puppe - Menge
27/6	3	<i>Pruniceata</i>	Puppe - Menge

Abb. 20 Seite 19 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 19.6.-27.6.1892

		1892	Fische vom 1. Aug.
28/6	1 <i>Alburnus</i> ?		
2/7	4 <i>Gymna</i>	Lusthusen Tm - Albst.	
	1 <i>Vindaria</i>		
	1 <i>Stethops</i> <i>retro</i>		
3/7	1 <i>Russula</i>	Albst.	
	1 <i>Roboraria</i> ( <i>fuscata</i> )?		
	1 <i>Miniata</i>		
	1 <i>Vindaria</i>		
	1 <i>Pepiculata</i>		
	1 <i>Muscaria</i> ?		
	1 <i>Alexis</i>		
	1 <i>Apiplicis</i>		
	1 <i>Tordita</i>		
4/7	1 <i>Unicolor</i>	Finggen.	
	1 <i>Remicatus</i>		
	1 <i>Cheymorhoa</i>		
5/7	1 <i>Pepiculata</i>	Mundsee unget	
	2 <i>Robocitales</i>		
6/7	1 <i>Panicaria</i>	Othofen Finggen	
10/7	1 <i>Comidipantada</i>	Fisch im See - in See am Bärensee	Albst.
11/7	1 <i>Sotator</i>	Mittelt am Lusthusen Tm	
11/7	1 <i>Trapezina</i>	Finggen	
14/7	1 <i>Trigata</i>	Lusthusen Tm - Albst.	
	1 <i>Sotator</i>		
	1 <i>Tricata</i>		
	1 <i>Pelocentus</i>		
	1 <i>Albus</i> ?		
13/7	1 <i>Albus</i>	Fisch im See	
	1 <i>Albus</i>	Finggen	
	1 <i>Potatoria</i>		

Abb. 21 Seite 20 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 28.6.-13.7.1892

17/7	3	Palpina	Fingern - yzzyun. II. Juni.	
17/7	1	Papilionaria		Wider
	2	Jauiro		
	1	Sichyurus		
	1	Kapir &		
	1	Taperina		
	2	Mesomella		
	1	Probovicales		
	1	Petiolatus		
	1	Saricalis		
	1	Inulotata	Spinn, rithem in Widen	
18/7	1	Bummeata	Spinn, für die Larven Widen	Wider
	1	Kapae		
	1	Sichymata		
17/7	1	Mimintu	Zypus... Zypus	
	1	Amidis		
17/7	1	Caja	Zypus	
	1	Polibocia		
	3	Erossolarista		
18/7	3	Papilionaria	Wider	
	1	Robocaria		
	2	Kapir		
	4	Probovicales		
	1	Petiolatus		
	2	Exanthemata		
	1	Dalata		
	1	Oblicata		
	1	Funkis		
	1	Aversaba		
	1	Polotatu		

Abb. 22 Seite 21 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 15.7.-18.7.1892

Date	Species	Notes
18/7	2 <i>Trichostema</i>	Mundw. 1892
	2 <i>Dichomatia</i> ♀	
	1 <i>Dichomatia</i> ♂	
	1 <i>Bristata</i>	
20/7	1 <i>Trichostema</i>	Grüßler - Mundw. - Größel
	1 <i>Lichenaria</i>	
	2 <i>Megacephala</i>	
	1 <i>Pip</i>	
	1 <i>Leptorina</i>	
	1 <i>Trichostema</i> (Häufig)	
21/7	3 <i>Polypodiaceae</i>	Größel
	2 <i>Trichostema</i>	
	3 <i>Leptorina</i>	
	1 <i>Trichostema</i>	
	2 <i>Polypodiaceae</i>	
	2 <i>Trichostema</i>	
	2 <i>Hypocistis</i>	
	1 <i>Trichostema</i>	
22/7	1 <i>Trichostema</i>	Größel
	2 <i>Polypodiaceae</i>	
22/7	1 <i>Mesochorus</i>	Mundw.
	1 <i>Trichostema</i>	
	1 <i>Trichostema</i>	
	1 <i>Dichomatia</i>	
	1 <i>Chalcidifasciaria</i>	
23/7	1 <i>Polypodiaceae</i>	Größel
23/7	1 <i>Trichostema</i>	
	1 <i>Trichostema</i>	Größel
	1 <i>Trichostema</i>	

Abb. 23 Seite 22 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 18.7.-23.7.1892

Date	Species	Count	Notes
23/7	<i>Spilio</i>	1	1892 Lepidopt.
	<i>Pyrenata</i>	1	
	<i>Mambria</i>	1	
	<i>Candriascara</i>	1	
	<i>Bilineata</i>	1	
	<i>Ocellatus</i>	1	
	<i>Linola</i>	2	
25/7	<i>Palpinus</i>	2	Lepidopt.
	<i>Similis</i>	1	
25/7	<i>Megacephala</i>	1	
	<i>Similis</i>	2	Lepidopt.
	<i>Cyba</i>	1	
26/7	<i>Palpinus</i>	1	Lepidopt.
	<i>Eximola</i>	1	
	<i>Trichia</i> (5 sp.)	2	
	<i>Talipendula</i>	3	
27/7	<i>Bores</i>	2	Lepidopt.
	<i>Pyrenaria</i>	1	
	<i>Amidentaria</i>	1	Lepidopt. - Blatt.
	<i>Ocellatus</i> (5 sp.)	1	
	<i>Bilineatus</i>	1	
	<i>Hecks</i>	1	
	<i>Chamur</i>	1	
	<i>Pyrenaria</i> <sup>1</sup> pallens	2	
	<i>Cyrenaria</i> <sup>1</sup> " <sub>ab. recta</sub>	4	
28/7	<i>Pyrenaria</i>	30	Lepidopt. - Blatt.
	<i>Palpinus</i> ab.	1	
	<i>Chamur</i> ♂ & ♀	2	
	<i>Setata</i>	2	
	<i>Pyrenata</i>	1	
	<i>Eximola</i>	1	
	<i>Palpinus</i>	1	

Abb. 24 Seite 23 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 23.7.-28.7.1892



28/7	1 <i>Limicola</i>	} 1892 Fangbuch - Grönland.	
	1 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Limicola</i> ♂		
	1 <i>Epibius</i>		
	1 <i>Longirostris</i>	} Grönland.	
28/7	2 <i>Caja</i>		
	1 <i>Potatoria</i>	} Grönland.	
	2 <i>Chrysocircus</i>		
29/7	1 <i>Limicola</i>	} Grönland.	
31/7	1 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Pisobates</i>	} Grönland.	
	1 <i>Emarginatus</i>		
1/8	1 <i>Limicola</i>	} Grönland.	L. 1/8
	2 <i>Potatoria</i>		
2/8	1 <i>Potatoria</i>	} Grönland.	
4/8	2 <i>Thalassidroma</i>		
	1 <i>Thalassidroma</i>	} Grönland.	
	1 <i>Amata</i>		
	1 <i>Chersobates</i>		
	1 <i>Thalassidroma</i>		
5/8	2 <i>Chersobates</i>	} Grönland.	
	3 <i>Limicola</i>		
	1 <i>Puffinus</i>		
	2 <i>Thalassidroma</i>		
	1 <i>Thalassidroma</i>		
	1 <i>Thalassidroma</i>		
	1 <i>Thalassidroma</i>		
	3 <i>Pisobates</i>		
	1 <i>Rhamnus</i>		
	1 <i>Capitatus</i>		
	1 <i>Emarginatus</i>		
	1 <i>Thalassidroma</i>		

Abb. 25 Seite 24 des ältesten Fangbuches von A. Schröder (Originalgröße) 28.7.-5.8.1892